



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 11 03 29312 013

Zertifikatsinhaber: KEMMLIT-Bauelemente GmbHMaltschachstr. 37
72144 Dußlingen
DEUTSCHLAND**Produktions-
stätte(n):** 29312**Prüfzeichen:****Produkt:** Raumgliederungselemente
Trennwandsystem für den öffentlichen Bereich**Modell(e):** NiUU F, NiUU K**Kenndaten:** Trennwandsystem NiUU
in den Ausführungen Standard, Raumhoch, Schwebend und
Standoptimiert für Reihenanlagen und Querkabinen.
Anlagenhöhe: 2135 mm (Sonderhöhen bis maximal 2800 mm)
Türenbreiten: 570 mm, 620 mm, 750 mm, 980 mm
Kabinentiefe: 1500 mm (Standardmaß)NiUU F: Glattflächige Konstruktion aus 30 mm starken
melaminharzbeschichteten Vollspanplatten. Ab 1501 mm
Kabinentiefe wird die Zwischenwand geteilt mit H-Profil,
zusätzlichem Fuß und Stabilisator.NiUU K: Glattflächige Konstruktion aus 38 mm starken
melaminharzbeschichteten Vollspanplatten. Ab 1501 mm
Kabinentiefe wird die Zwischenwand geteilt mit
Schattenfuge, zusätzlichem Fuß und Stabilisator.**Geprüft nach:** PPP 52192:2007

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes § 7 Abs. 1 Satz 2 GPSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 71381459**Gültig bis:** 2016-04-07**Datum,** 2011-04-11
(Karl-Heinz Bauer)

Seite 1 von 1

